

## **ROLES Y RESPONSABILIDADES SEGÚN EL PROTOCOLO DE E BIOSEGURIDAD**

### **6.8. ESTUDIANTES:**

- Cumplir con las normas de bioseguridad implementadas por la comunidad.
- Al ingresar a la institución portar el carné en un lugar visible
- Realizar lavado e higienización de manos de manera obligatoria al iniciar y finalizar la jornada, mínimo cada tres horas, antes y después de entrar en contacto con alimentos, antes y después de utilizar el tapabocas, antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, aún si se encuentra realizando estudio en casa o se encuentra bajo aislamiento preventivo en casa.
- Cumplir con el distanciamiento social de más de dos metros con otras personas.
- Abstenerse de presentarse en la institución en caso de tener síntomas asociados al nuevo coronavirus o convivir con una persona que presente síntomas o esté siendo tratada como sospechosa o confirmada de COVID – 19 y reportar al Comité de Gestión.
- Reportar diariamente sus condiciones de salud siguiendo las directrices establecidas por la comunidad y en caso de signos o síntomas de alarma informarlos inmediatamente al coordinador de grupo, de igual manera debe informar si convive con alguna persona que presenta signos o síntomas asociados al nuevo coronavirus, o le han ordenado aislamiento preventivo en casa o le han realizada la prueba diagnóstica para el COVID-19.
- Utilizar de forma adecuada y permanente de tapabocas cubriendo nariz y boca.
- Mantener un kit de bioseguridad personal que incluya dos tapabocas de repuesto y alcohol glicerinado al 70% • Evitar prestar materiales de estudio como cuadernos, libros, lápices y lapiceros entre otros con compañeros de estudio o docentes.

### **6.9. PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTE:**

- Cumplir con las normas de bioseguridad implementadas por la comunidad.
- Asegurar el diligenciamiento de la encuesta diaria de síntomas siguiendo las directrices establecidas por la comunidad de condiciones de salud enviado para la estudiante.
- Evitar que el estudiante se presente en la en la institución en caso de tener síntomas asociados al nuevo coronavirus o que conviva con una persona que presente síntomas o esté siendo tratada como sospechosa o confirmada de COVID – 19 y reportar al Comité de Gestión y reportarlo al coordinador de grupo.

- En caso que el estudiante presente síntomas en el desarrollo de la jornada presencial, acudir de inmediato a la institución para proceder con el reporte del caso sospechoso.
- Reportar oportunamente a la EPS los síntomas asociados al nuevo coronavirus del estudiante.
- Fomentar el uso adecuado del tapabocas en el estudiante y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad dentro y fuera de la institución.
- Evitar reuniones presenciales.

## 7. INGRESO Y PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

### 7.3. Recomendaciones antes de salir de casa:

- En caso de presentar síntomas como fiebre de 38°C en adelante, cansancio o desaliento, tos seca, dolores y molestias, congestión nasal, abundante secreción nasal, dolor de garganta, diarrea, dificultad para respirar, sarpullido en la piel; por favor absténgase de presentarse en la institución e informe inmediatamente a su jefe inmediato y responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo en caso de empleado y si es un estudiante informe al coordinador de grupo y repórtese ante su EP
- Registre la encuesta de síntomas
- No utilice joyas como anillos, relojes, aretes u otros accesorios
- Mantenga las uñas de los dedos de la mano cortas y limpias
- Si tiene el cabello largo, recoja su cabello en una moña alta
- Lave sus manos con agua y jabón por un espacio de 40 segundos
- Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos ajústelos por detrás de las orejas: si es de tiras se debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las orejas y por encima del cuello
- Use adecuadamente el tapabocas, ubicándolo sobre la nariz y por debajo del mentón • En caso que su tapabocas tenga color (impermeable) por uno de los lados, este debe mantenerse como cara externa
- Evite tocar el tapabocas durante su uso, si debe hacerlo, lave sus manos antes y después de manipularlo
- El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y ponerse uno nuevo

- Al hablar mantenga puesto el tapabocas
- Absténgase de tocarse la boca, nariz u ojos, así utilice guantes
- Si estando fuera de casa, entra en contacto con superficies como manijas de puertas, barandas, carros de súper mercado, sillas de sala de espera, o si utiliza transporte público masivo o privado, higienice las manos con alcohol glicerinado al 70% en cuanto pueda
- Si utiliza vehículo particular tenga presente limpiar y desinfectar las manillas de las puertas, el volante o timón con agua y jabón o producto desinfectante para superficies
- Evite saludar de beso, abrazo o apretón de manos
- Mantenga a una distancia mínima de dos (2) metros con otras personas, tenga en cuenta que el uso de tapabocas no reemplaza ésta medida de distanciamiento social • Este atento a las indicaciones de la autoridad local sobre otras restricciones dadas a movilidad y acceso a lugares públicos, como centros comerciales, clínicas, hoteles, restaurantes, es importante que considere visitar solo aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones de personas
- Tenga una bolsa de papel o plástica para guardar el tapabocas cuando deba prescindir de él por ejemplo al consumir alimentos